


PLACÓWKA
SCENY MUZYCZNEJ GAK
80-020 Gdańsk ul. Nowiny 2b

Współrzędne: Szer. 54.321754 Dł. 18.627818 54°19'18.3"N 18°37'40.1"E



- **OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE**

- 1.1 Trasa dojścia do budynku**

- Od przystanku autobusowego do wejścia na teren, na którym znajduje się Scena Muzyczna GAK droga dojścia posiada przeszkody w postaci wysokich krawężników oraz nierównego podłoża w postaci kostki granitowej z kamienia.
 - Na trasie dojścia od wejścia na teren, na którym znajduje się Scena Muzyczna GAK, do wejścia budynku zastosowane są niestabilne i o niskim kontraście materiały wykończeniowe co utrudnia orientację i prowadzenie osób słabowidzących.
 - Na terenie bezpośrednio przylegającym do (wokół) Sceny Muzycznej GAK nie ma systemu prowadzącego.

- 1.2 Wyposażenie, elementy małej architektury, miejsca do odpoczynku**

- Dojście do budynku Sceny Muzycznej GAK, prowadzi przez teren Parku Oruńskiego. Częściowo droga nie jest wyłożona kostką brukową, ale jest utwardzona. Chodnik pozbawiony jest progów i wysokich krawężników.

- Poza trasą wolną od przeszkód występują elementy małej architektury w postaci ławek oraz śmietników.

1.3 Oznaczenie, tablice informacyjne, drogowskazy

- Na trasie dojścia do budynku nie zastosowano oznaczeń i tablic w postaci symboli graficznych (obrazkowych), alfabetem Braille'a. Nie ma informacyjnych tablic kierunkowych.

1.4 Oświetlenie

- Trasa dojścia do budynku jest dobrze oświetlona. Punkty świetlne znajdują się na wysokości, która eliminuje zjawisko olśnienia.

• PARKING

2.1 Typ parkingu

- W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajduje się 5 wyznaczonych miejsc parkingowych oraz 1 wyznaczone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe zbudowane są z kostki brukowej.
- Przed wejściem do budynku nie ma możliwości postoju dla wsiadania/wysiadania pasażerów.

2.2 Parametry miejsc parkingowych

- Wymiar prostokątnego miejsca parkingowego w strefie użytkowanej przez Scenę Muzyczną GAK, wynosi 2,3 m x 5 m, natomiast miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych ma wymiary 3,6 m x 5 m. Miejsce oznaczone kolorem niebieskim RAL 5024.

2.3 Odległość miejsca parkingowego przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością od wejścia do budynku

- Miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością zlokalizowane są w odległości ok. 20 m od wejścia głównego do budynku.

2.4 Przestrzeń manewrowa

- Samochody parkowane są wzdłuż drogi dojazdowej do parkingu, poza miejscami parkingowymi, w żadnym miejscu nie następuje blokowanie ramp krawężnikowych.

2.5 Dostępność pod kątem niepełnosprawności ruchowej, wzrokowej, słuchowej

- Nie na Nawierzchniowego Systemu Prowadzącego dla osób niewidomych i słabowidzących z miejsca parkingowego do wejścia do budynku.

- W bezpośrednim otoczeniu wejścia głównego nie ma czytelnego i intuicyjnego ciągu komunikacyjnego w oparciu o linię krawężnika.

2.6 Zastosowane materiały wykończeniowe

- Stanowisko dla osób niepełnosprawnych na parkingu jest oznaczone jest nawierzchnią antypoślizgową koloru niebieskiego RAL 5024.

2.7 Wyposażenie

- Parkingi są bezpłatne i ogólnodostępne.

2.8 Oznakowane miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością

- Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością oznaczone są znakami pionowymi D-18 wraz z tabliczką informującą T-29.

2.9 Oświetlenie

- Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością jest oświetlone światłem elektrycznym latarni.

2.10 Sygnalizacja do przywołania pomocy

- Na terenie parkingu nie zastosowano przyzywowego, nie ma personelu obsługującego parking, brak łączności wewnętrznej i bezpośredniej linii telefonicznej uzupełnionej o wyświetlacz tekstu za pośrednictwem, którego osoba z niepełnosprawnością mogłaby się skontaktować z pracownikami Sceny Muzycznej GAK i poprosić o pomoc, w projekcie budynku nie przewidziano w/w rozwiązań.

- Na ścianie budynku, po lewej stronie drzwi wejściowych zainstalowany jest, oznaczony dzwonek na wysokości 160 cm, który przywołuje pracownika Sceny Muzycznej GAK przeszkolonego pod kątem udzielenia pomocy osobom z niepełnosprawnościami.

3. WEJŚCIA

3.1 Dojście do budynku

- Budynek Sceny Muzycznej GAK jest słabo widoczny z perspektywy ulicy Nowiny, ze względu na zasłonięcie budynkami znajdującymi się na terenie wejścia do parku.

- Wejście do budynku jest na poziomie terenu, jest równe i nie występują progi lub inne przeszkody, nie występuje konieczność stosowania pochyli, schodów i poręczy.

3.2 Równorzędnie dostępne wejście do budynku

- Funkcjonuje jedno wejście główne do budynku i wejście boczne znajdujące się bliżej parkingu.

- Wszystkie wejścia są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami – drzwi otwierane ręcznie.

- Przy drzwiach wejściowych po stronie wewnętrznej zastosowano maty wejściowe w postaci wycieraczek systemowych.

- Obiekt posiada informację o godzinach otwarcia. Nie jest czytelna dla osób z niepełnosprawnością – nie zastosowano czytelnych oznaczeń i tablic w postaci symboli graficznych (obrazkowych), alfabetem Braille'a.

3.3 Przedśionek, drzwi wejściowe i drzwi zewnętrzne

- Szerokość drzwi wejściowych wynosi 100 cm, w tym część uchylna 95 cm.

- Nie ma progu w drzwiach wejściowych i wewnętrznych.

- Drzwi ręcznie otwierane posiadają samozamykacz, otwieranie drzwi wymaga użycia siły

- Drzwi posiadają klamki w kształcie litery „L”. Klamka jest umieszczona na wysokości 110 cm i nie wymaga obrotu dłonią.

- Przestrzeń manewrowa w przedśionku wynosi 220 cm x 160 cm, cała ta przestrzeń znajduje się poza polem otwierania drzwi.

- Zachowana jest minimalna przestrzeń manewrowa 1,5 m x 1,5 m przy drzwiach
- Po przejściu przedsionka, po prawej stronie znajduje się kasa oraz szatnia obiektu, a na końcu po prawej stronie obiektu znajdują się toalety.

3.4 Oświetlenia

- Powierzchnie poziome i pionowe wejścia oraz ciągów pieszych wokół budynku są dobrze oświetlone.
- Oświetlenie wewnątrz budynku są równomierne. Nie występuje zjawisko olśnienia.
- Włączniki światła znajdują się na wysokości 125 cm.

3.5 Sygnalizacja przywoływania pomocy

- Budynek nie posiada systemu przywołującego pracownika Sceny Muzycznej.

4. KOMUNIKACJA POZIOMA W BUDYNKU, RECEPCJA, OBSŁUGA

4.1 Recepcja/punkt informacyjny

- Recepcja znajduje się w pobliżu wejścia, lada recepcji nie przewiduje obsługi osób z niepełnosprawnością, wysokość lady: 105 cm.
- Nie ma stanowiska dedykowanego obsłudze osób z niepełnosprawnością. W razie potrzeby obsługa odbywa się przy stoliku spełniającym zastępczo warunki użytkowania przez osoby z niepełnosprawnością.
- Zapewniona jest przestrzeń manewrowa (powyżej 1,5m x 1,5m).
- Nie ma stanowiska z pętlą indukcyjną.
- Dojście do recepcji nie jest oznakowane zamienną fakturą i nie ma systemu prowadzenia w posadzce.

4.2 Równorzędnie dostępne przestrzenie i korytarze w budynku

- Korytarze są bezkolizyjne i nie posiadają żadnych progów i przeszkód.
- Korytarze mają czytelny i intuicyjny układ.

4.3 Przestrzeń manewrowa

- Korytarze posiadają szerokość 2,1 m a doprowadzające do toalet 1,3 m.

- Istnieje minimalna przestrzeń manewrowa 1,5 x 1,5 m na zakończeniu korytarza.
- Zachowana jest przestrzeń manewrowa przy wszystkich drzwiach.
- Nie ma przestrzeni niższych niż 2,2 m.

4.4 Dostępność pod kątem niepełnosprawności ruchowej, wzrokowej, słuchowej

- Nie ma specjalnie przeznaczonego miejsca dla tłumacza migowego. Pracownicy zostali przeszkoleni z zakresu obsługi osób z niepełnosprawnościami.

4.5 Zastosowane materiały wykończeniowe

- W holu wejściowym wykończenie ścian jest jednolite i jasne. Na ścianach zawieszono zdjęcia i plakaty, które mogą być traktowane jako kontrast kolorystyczny.
- W korytarzach wykończenie ścian jest jednolite i jasne. Na ścianach zawieszono zdjęcia, które mogą być traktowane jako kontrast kolorystyczny.
- Toalety bez kontrastów, jasne ściany i posadzka, lustra na ścianach, umywalki są koloru jasnego. Nie ma kontrastu na tle ścian i posadzek.
- Na terenie całego obiektu zastosowana jest posadzka antypoślizgowa.

4.6 Wyposażenie, występujące miejsca do odpoczynku i siedzenia

- Komunikacja pozioma budynku jest wolna od przeszkód a występujące miejsca do odpoczynku posiadające miękkie krawędzie znajdują się poza trasami komunikacyjnymi.
- Miejsca siedzące posiadają podłokietniki.
- Obiekt nie posiada miejsc mogących być wykorzystywane (o większej przestrzeni) do odpoczynku dla osób na wózkach inwalidzkich.

4.7 Oznaczenia, tablice informacyjne, drogowskazy

- Nie przewidziano tablic informacyjnych i planów tyflograficznych dla obiektu. Informacja o rozkładzie przestrzennym budynku zostanie przekazana osobom niewidomym przez przeszkolonego pracownika. Na stronie internetowej zostanie zamieszczona informacja, gdzie taka osoba się znajduje.

4.8 Oświetlenie

- Stanowiska obsługi są dobrze oświetlone.
- Oświetlenie korytarzy posiada oświetlenie LED.
- Oświetlenie zapewnia dobrą orientację i ogranicza zjawisko odbicia.
- Wszystkie włączniki światła umieszczone są na wysokości 125-135 cm.

4.9 Sygnalizacja budynku

- Na wypadek ewakuacji załącza się oświetlenie awaryjne i oznakowanie dróg ewakuacji.

5. KOMUNIKACJA PIONOWA

5.1 Równorzędnie dostępne windy

- Budynek nie posiada windy przystosowanej do przewozu osób z niepełnosprawnością.

5.2 Schody wewnętrzne

- Schody w budynku znajdują się po prawej stronie od wejścia. Schody prowadzą do trzech pomieszczeń dydaktycznych na piętrze.
- Liczba stopni: 21
- Wysokość stopni: 16 cm
- Szerokość stopni: 140 cm
- Poręcz schodów jest równa ze stopniami.
- Na schodach znajdują się dwie platformy spocznikowe.
- Poręcz wewnętrzna nie jest ciągła. Składa się z trzech części.
- Stopnie nie są kontrastowo oznakowane.
- Nawierzchnia schodów i podłóg z nim sąsiadujących jest równa i stabilna.

5.3 Miejsca manewrowe

- Pierwszy spocznik ma wymiary 160 cm x 130 cm, drugi spocznik ma wymiary 140 cm x 200 cm. Spoczniki znajdują się poza polem otwierania drzwi.

- Nie zastosowano fakturowego pasa ostrzegawczego przy spocznikach schodów.

5.4 Oznakowanie komunikacji pionowej zgodnie z pkt. 4.7

5.5 Oświetlenie komunikacji pionowej zgodnie z pkt. 4.8

6. POMIESZCZENIA SANITARNE, TOALETY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, POMIESZCZENIA DLA RODZICÓW Z MAŁYMI DZIEĆMI

6.1 Dostępność toalet dla osób z niepełnosprawnością

- Zapewniona jest toaleta dla osoby z niepełnosprawnością.
- Toaleta dla osób z niepełnosprawnością nie posiada przewijaka dla niemowląt.
- Obiekt nie posiada natrysków dla osoby z niepełnosprawnością.
- Budynek nie posiada specjalistycznego przeznaczenia.
- Nie ma przewijaka o nośności do 80 kg.
- W toalecie dla osoby niepełnosprawnej nie ma szafek.

6.2 Drzwi do toalety dostępnej dla osoby z niepełnosprawnościami zgodnie z pkt. 3.3

- Drzwi wejściowe nie posiadają samozamykacza. Ich otwieranie wymaga użycia znacznej siły.

6.3 Miejsca manewrowe w pomieszczeniu sanitarnym dla osób z niepełnosprawnością

- Zapewniona jest przestrzeń manewrowa 1,5 x 1,5 m.

6.4 Zastosowane materiały wykończeniowe zgodnie z pkt. 4.5

6.5 Wyposażenie pomieszczenia sanitarnego dla osób z niepełnosprawnością.

- Toaleta spełnia wszelkie parametry wymagane odpowiednimi przepisami. Toaleta nie posiada systemu przyzywowego.

6.6 Oznakowanie zgodnie z pkt. 4.7

6.7 Oznakowanie zgodnie z pkt. 4.8

7. POMIESZCZENIA (typu audytoryjne, do pracy, inne wynikające ze specyfiki obiektu)

7.1 Dostępność pomieszczeń dla osób z niepełnosprawnością

- Pomieszczenia na parterze są przystosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, nie ma progów w drzwiach, zachowana jest minimalna przestrzeń manewrowa. Nie ma dostępu do sal znajdujących się na piętrze, dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
- Zapewnione są miejsca dla osób towarzyszących/asystentów.
- Pomieszczenia Sceny Muzycznej GAK nie są wyposażone w pętle indukcyjne dla osób słabosłyszących.

7.2 Przestrzeń manewrowa

- Zapewniona jest przestrzeń manewrowa w pobliżu wejścia.

7.3 Drzwi do pomieszczenia zgodne z pkt. 3.3

7.4 Zastosowane materiały wykończeniowe zgodnie z pkt. 4.5

7.5 Wyposażenie

- nie dotyczy.

7.6 Oznakowanie zgodnie z pkt. 4.7

7.7 Oświetlenie z pkt. 4.8

8. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I EWAKUACJA BUDYNKU

Dla budynku została sporządzona instrukcja bezpieczeństwa zawierająca plan dróg ewakuacyjnych.

Format instrukcji bezpieczeństwa nie uwzględnia potrzeb osób niewidomych.

Instrukcja bezpieczeństwa zostanie zamieszczona na stornie www w formie pliku tekstowego odczytywanego przez programy dla osób niewidomych.

Instrukcja nie jest tłumaczona na język migowy.